

Наименование	По цвету	Термо-сть до, о С	Фасов ка, кг	до 300кг	от 300кг	от 1тн
<b>Лаки для приготовления термостойких эмалей</b>						
Лак КО-921 + (тара 1400 руб. без НДС)	пр-ва РФ		210	5 \$/кг без НДС		
Лак КО-915Б + (тара 1400 руб. без НДС)	пр-ва РФ		220	8,3 \$/кг без НДС		
Лак КО-916К + (тара 1400 руб. без НДС)	пр-ва РФ		220	8,3 \$/кг без НДС		
Лак КО-921 ГОСТ 16508-70	пр-ва Украины		210	623 руб/кг с НДС и тарой		
Лак КО-916К ТУ У 24.3-00203625-093-2002	пр-ва Украины		220	675 руб/кг с НДС и тарой		
Лак КО-916 ГОСТ 16508-70	пр-ва Украины		220	779 руб/кг с НДС и тарой		
Лак КО-075, Лак КО-916А, Лак КО-922, Лак КО-923, Лак КО-978, Лак КО-991-4			220	договорная		
Лак КО-85 ГОСТ 11066-74	бесцветный		20	185	181	178
Лак КО-815 ГОСТ 11066-74	бесцветный			213	208	дог
Лак КО-835 ТУ 6-10-931-97	бесцветный			209	204	201
Лак КО-08 ГОСТ 15081-78	бесцветный			406	396	дог
<b>Эмали термостойкие, бензо-, водо-, атмосферостойкие</b>						
Эмали термостойкие: КО-8101, КО-8111, КО-8104, КО-870, КО-868 ТУ 2312-001-24362535-2016	черная	400	25	164	160	157
	черная	600		176	172	169
	черная	750		260	254	250
	красно-коричневая, коричневая, т	500		169	165	163
	серая	400		189	184	181
	синяя	300		191	187	184
	белая	300		199	194	191
	оранжевая	300		205	200	197
	зеленая, желтая	500		208	203	200
	серебристо-серая	600		188	183	180
серебристо-серая	650	200	196	192		
ярко-красная (3020)	300	213	208	205		
Термостойка краска "CERTA" (Церта t до 900С) ТУ 2312-001-49248846-2000 с изм. 1-6	цветная		25	договорная		
Эмаль КО-813 ГОСТ 11066-74	серебристая одно-компонентная	500		216	211	208
	серебристая 2-х компонентная	500		222	217	дог
Эмаль КО-814 ГОСТ 11066-74	серебристая одно-компонентная	400		187	182	179
	серебристая 2-х компонентная	400		215	210	дог
Эмаль КО-835 ТУ 6-02-1-030-91	серебристо-серая	500		234	228	224
Эмаль КО-828 ТУ 2312-001-24358611-03	серебристо-серая	600		328	320	315
Эмаль КО-859 ГОСТ 22564-77	серебристая одно-компонентная	300		338	330	324
	серебристая 2-х компонентная	300		354	346	340
Эмаль КО-88 ГОСТ 23101-78	серебристая одно-компонентная	500		311	303	298
	серебристая 2-х компонентная	500		414	404	397
Эмаль КО-84 ГОСТ 22564-77	красно-коричневая	300		257	250	246
	черная	300		269	263	258
	голубая	300		280	273	268
	белая	300		292	285	280
	ярко-красная (3020)	300		300	293	288
Эмаль КО-811 ГОСТ 23122-78	черная	400	25	180	175	173
	серая	400		190	185	183
	зеленая	600		234	228	224
	ярко-красная (3020)	300		244	238	234
Эмаль 811К ГОСТ 23122-78 в комплекте отвердитель ТБТ	коричневая	500	24+1	172	168	165
	стальная	300		189	185	182
	синяя, светло-коричневая	300		192	188	185
	белая	300		198	193	190
	голубая	300		203	198	195
	желтая	300		210	205	201
	серебристая	500		213	208	205
	оливковая	500		215	210	207
	ярко-красная (3020)	300		220	215	211
<b>Эмали для антикоррозионной защиты металлов и декоративной окраски фасадов</b>						
Эмаль КО-174 ТУ 2312-006-24358611-2007	черная		25	144	141	139
	красно-коричневая, коричневая			149	145	143
	серая			165	161	158
	бежевая(1001), морская волна, синяя (5005), голубая, зеленая (6005)			170	166	164
	серебристая			172	168	165
	салатовая, синяя (5003), (5007)			177	173	170
	ультрамарин (5002), бирюзовая			181	177	174
	белая, св.бежевая			187	182	179
	красная (3001), зеленая 6002, оранжевая (2004)			190	185	183
	зеленая (6026)			193	189	186
ярко-красная (3020), желтая		196	191	188		
Эмаль КО-168 ТУ 6-02-900-74	черная			130	127	125
	красно-коричневая			138	135	133
	зеленая			149	145	143
	бежевая, серая			155	152	150
	синяя			162	159	156
	желтая			167	163	161
	белая			175	171	168
красная (3001)		178	174	172		

Эмаль КО-168 эконом мин заказ 500кг (1 цвета)	белая по 25кг		95	91	
	цветная по 25кг		102	98	
Эмаль КО-198 ТУ 2312-030-24358611-2014 в комплекте отвердитель ТБТ	черная, темно-коричневая, коричневая	24+1	164	160	157
	красная (3005)		177	173	171
	серая		191	187	184
	зеленая		197	192	189
	белая, синяя (5002)		199	195	192
<b>Органосиликатные композиции</b>					
ОС 12-03 ТУ 2312-002-24362535-2016	черная	25	149	145	143
	коричневая		152	149	146
	красно-коричневая		157	153	151
	серебристая		180	175	173
	серая(7040), бежевая, голубая,светло-серая		177	173	170
	синяя, беж.коричневая (1011), серая (7038)		181	177	174
	зеленая (6005,6026 ,6029)		185	181	178
	белая		192	188	185
	зеленая (6002)		197	192	189
	оранжевая, красная (3001)		198	193	190
	желтая, ультрамарин (5002)		201	197	194
	ярко-красная (3020)		214	209	206
ОС 12-03 "CERTA" ТУ 2312-002-49248846-2002 с изм. 1-4	цветная	25	договорная		
ОС 12-01 ТУ 2312-002-24362535-2016	зеленая	25	207	202	199
	ярко-красная (3020)		215	210	207
ОС 51-03 теплосеть ТУ 2312-002-24362535- 2016 в комплекте отвердитель ТБТ	черная	24+1	174	170	167
	красно-коричневая		183	179	176
	серая		203	198	195
	белая		208	204	200
	желтая		213	208	205
	зеленая		225	219	216
	ярко-красная (3020)		230	225	221
фиолетовая	260	254	250		
ОС 51-03 "CERTA" для теплосетей ОС-52-20 абразивостойкая			договорная		
ОС 11-07 ТУ 2312-002-24362535-2016 в комплекте отвердитель ТБТ	черная	24+1	156	152	150
	белая		199	195	192
	зеленая		207	202	199
ОС 74-01 химстойкая ТУ 2312-002-24362535- 2016 в комплекте отвердитель ТБТ	коричневая	24+1	160	157	154
	голубая		167	163	161
	серая, бежевая		182	178	175
	зеленая, синяя		184	180	177
	белая		194	189	186
	желтая		202	197	194
	красная		217	211	208
ОС 82-03 ТУ 2312-002-24362535-2016 в комплекте отвердитель ТБТ	черная		166	162	160
	красно-коричневая		174	170	167
	серая		198	193	190
	зеленая		214	209	206
	белая		221	216	212
ОС 12-03 ТУ 84-725-78 Изм. № 6	черная	25	159	155	153
	коричневая		162	159	156
	красно-коричневая		167	163	161
	серебристая		190	185	183
	серая(7040), бежевая, голубая,светло-серая		187	183	180
	синяя, беж.коричневая (1011), серая (7038)		191	187	184
	зеленая (6005,6026 ,6029)		195	191	188
	белая		202	198	195
	зеленая (6002)		207	202	199
	оранжевая, красная (3001)		208	203	200
	желтая, ультрамарин (5002)		211	207	204
ярко-красная (3020)	224	219	216		
ОС 12-01 ТУ 84-725-78 Изм. № 6	зеленая		217	212	209
	ярко-красная (3020)		225	220	217
ОС 51-03 теплосеть ТУ 84-725-78 Изм. № 6 в комплекте отвердитель ТБТ	черная	24+1	184	180	177
	красно-коричневая		193	189	186
	серая		213	208	205
	белая		218	214	210
	желтая		223	218	215
	зеленая		235	229	226
	ярко-красная (3020)		240	235	231
фиолетовая	270	264	260		
ОС 11-07 ТУ 84-725-78 Изм. № 6в комплекте отвердитель ТБТ	черная	24+1	166	162	160
	белая		209	205	202
	зеленая		217	212	209
ОС 74-01 химстойкая ТУ 84-725-78 Изм. № 6в комплекте отвердитель ТБТ	коричневая	24+1	170	167	164
	голубая		177	173	171
	серая, бежевая		192	188	185
	зеленая, синяя		194	190	187
	белая		204	199	196
	желтая		212	207	204
ОС 82-03 ТУ 84-725-78 Изм. № 6 в комплекте отвердитель ТБТ	красная		227	221	218
	черная		176	172	170
	красно-коричневая		184	180	177
	серая		208	203	200
	зеленая		224	219	216
белая	231	226	222		

Полиуретановые краски (эмали УР)					
Эмаль полиуретановая HSK-UR ТУ 2388-003-24362535-2016 в комплекте отвердитель	черная	22,5+2,5	281	271	264
	красно-коричневая, коричневая		294	283	276
	синяя, зеленая(6037)		311	299	292
	серая, желтая		316	304	297
	голубая		320	308	301
	белая, красная (3000)		325	313	305
	зеленая (6018)		330	317	310
	оранжевая		331	319	311
	серебристая		332	320	312
	красная (3020)		345	332	324
Кузнечные краски					
“CERTA-PLAST” декоративная отделка и антикоррозионная защита			договорная		
“CERTA-PLAST” 3в1 грунт-эмаль по ржавчине			договорная		
“CERTA-PLAST” эффект металлик защитно-декоративная			договорная		
“CERTA-PLAST” полуглянцевая декоративная отделка и антикоррозионная защита			договорная		
“CERTA-PLAST” молотковая рельефное покрытие			договорная		
“CERTA-PLAST” молотковая 3в1 рельефное покрытие, по ржавчине			договорная		
“CERTA-PLAST” для металла придание эффекта старины			договорная		
“CERTA-PLAST” термостойкая для печей, каминов, мангалов и аксессуаров			договорная		
“CERTA-PLAST” лак универсальный бесцветный			договорная		
Химстойкие ЛКМ					
Эмаль XB-16, XB-161, XB-124, XB-785 ТУ эконом от 500кг (каждого цвета)	белая	25		89	86
	цветная			94	91
	Ral		договорная		
Эмаль XB-124, XB-785 ГОСТ			договорная		
Эмали ПФ, грунтовки ГФ					
ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	белая	25	68	65	63
	цветная		61	59	57
Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82	серая, кр-кор	25	51	49	48
Эмаль цинконаполненная антикоррозионная					
(ECOZIN) Экоцин 86%, Экоцин А 55%	содержание zn 86% и 55%	25	договорная		
Грунт-эмаль эпоксиэфирная/ термостойкая	содержание zn 60±2%	30	324	317	312
Грунт-эмаль эпоксиэфирная/ термостойкая	содержание zn 85±2%	30	401	392	385
Эмали АК					
Краска АК-124 ТУ эконом от 500кг (каждого цвета)	белая	25		83	81
	цветная			90	88
	Ral		договорная		
Краска АК-511, АК 505 ТУ от 500кг (каждого цвета)	белая	25		89	86
	цветная			95	93
	Ral		договорная		
Краска БТ 177 (серебрянка)					
Краска БТ-177 ТУ	серебристая (эконом)	25	108	105	102
	серебристая	25	169	165	163
Химия					
Оксиэтилендифосфоновая кислота (ОЭДФ-кислота)		25			
Нитротриметилфосфоновая кислота (НТФ-кислота)		25			
ГКЖ-11Н (гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость)		250			
Этилсиликат 32		190	2,75\$ без НДС за кг, тара 1711руб		
Этилсиликат 40	со склада г. Новочебоксарска	225	208	202	199
Этилсиликат 40	со склада г. Мытищи	225	218	212	207